Imbracatura integrale V-FIT™

MSA
The Safety Company

Comfort superiore

Con il sistema di collegamento RaceFLEX™ (in attesa di brevetto) e l'anello a D integrato, la fettuccia passa sul torace per una vestibilità sicura e confortevole, senza ingombranti cinghie o fibbie complicate.

Gli spallacci rispondono ai movimenti, per adattarsi alla conformazione fisica dell'utilizzatore eliminando i punti di pressione e gli sfregamenti. Gli spallacci sono traspiranti e si possono rimuovere per la pulizia, prolungando la durata dell'imbracatura.

Il design brevettato delle cinghie dei cosciali garantisce il corretto posizionamento quando la fettuccia si estende in orizzontale sulle cosce, per un indossamento più comodo.

Flessibilità

Con la fibbia RaceFLEX, questa imbracatura caratterizzata da un taglio aderente offre una calzata ottimale e agevola i movimenti della parte superiore del busto durante il lavoro.

Possibilità di regolazione

La regolazione pull-down consente di ottenere rapidamente e facilmente la calzata ideale, per l'intera giornata lavorativa.

Il punto di attacco dedicato per i limitatori di caduta personali velocizza e semplifica il collegamento, lasciando libero l'anello a D posteriore per altri utilizzi.

Facile da usare

Le nuove cuciture esagonali facilitano l'individuazione dei fili spezzati durante l'ispezione dell'imbracatura.

Fettuccia rivestita

Respinge sporcizia, grasso, umidità e altro.

140 kg
Portata

NOI SAPPIAMO COSA CONTA DAVVERO.

Imbracatura integrale V-FIT

V-FIT, anello a D posteriore / sul torace
(Codice **10206534**)

V-FIT, anello a D posteriore / sul torace / sui fianchi, con cintura (Codice **10206546**)

Imbottitura in vita regolabile per imbracatura V-FIT

L'imbottitura in vita regolabile per l'imbracatura V-FIT consente di posizionare la cintura nel modo ottimale per ogni singolo lavoratore, durante l'intera giornata di lavoro. Il suo design (in attesa di brevetto) consente la regolazione più in alto sul busto per offrire supporto a livello lombare o più in basso per il posizionamento sul lavoro. Progettata valutando i punti di pressione, selezionando materiali traspiranti, l'imbottitura V-FIT offre il massimo comfort sul lavoro.

Tabella delle taglie dell'imbracatura



Imbracatura integrale V-FIT

Codice	Configurazione anello a D	*Taglia*			*Tipo di fibbia sulle gambe*	*Imbottitura*			*Norme*	
		XSM	STD	XLG	Baionetta	Spallacci	Gambe	Cintura	EN361	EN358
10206533	Sulla schiena, sul torace	■			■	■	■		■	
10206534	Sulla schiena, sul torace		■		■	■	■		■	
10206535	Sulla schiena, sul torace			■	■	■	■		■	
10206545	Sulla schiena, sul torace, sui fianchi	■			■	■	■	■	■	■
10206546	Sulla schiena, sul torace, sui fianchi		■		■	■	■	■	■	■
10206547	Sulla schiena, sul torace, sui fianchi			■	■	■	■	■	■	■

Imbracatura integrale V-FIT, senza imbottitura

Codice	Configurazione anello a D	*Taglia*			*Tipo di fibbia sulle gambe*	*Imbottitura*			*Norme*	
		XSM	STD	XLG	Baionetta	Spallacci	Gambe	Cintura	EN361	EN358
10206536	Sulla schiena, sul torace	■			■				■	
10206537	Sulla schiena, sul torace		■		■				■	
10206538	Sulla schiena, sul torace			■	■				■	
10206548	Sulla schiena, sul torace, sui fianchi	■			■			■	■	■
10206549	Sulla schiena, sul torace, sui fianchi		■		■			■	■	■
10206550	Sulla schiena, sul torace, sui fianchi			■	■			■	■	■

Imbracatura integrale V-FIT, versioni speciali

Codice	Configurazione anello a D	*Taglia*			*Tipo di fibbia sulle gambe*	*Imbottitura*			*Norme*	
		XSM	STD	XLG	Baionetta	Spallacci	Gambe	Cintura	EN361	EN358
10206542	Sulla schiena, sul torace, sui fianchi, per torri Derrick	■			■	■	■	■	■	■
10206543	Sulla schiena, sul torace, sui fianchi, per torri Derrick		■		■	■	■	■	■	■
10206544	Sulla schiena, sul torace, sui fianchi, per torri Derrick			■	■	■	■	■	■	■

© MSA 2019